科学研究費補助金最終選定関連 製品ガイド

～ 研究計画立案のために ～

カテゴリー

●ガイド用資料請求用紙……前6
●分析機器・装置……前7
●理化学機器……前8
●データ処理装置・システム ……前8
●コンピュータ・データ処理……前9
●実験用装置・器具……前9
●熱分析……前10
●学会誌編集製作・学会事務委託……前10
●光源……前11
●物性計測・装置……前12

■本ガイドに掲載の製品に関するカタログ・資料請求は…

直接広告掲載会社へご連絡いただくか、下の資料請求用紙にご記入の上、広告取扱会社㈱明報社までFAXにてお送りください。

㈱明報社『化学と工業』係行　　化学と工業 2026年2月号　　**FAX.03-3546-6306**

資 料 請 求 用 紙

年　月　日

ご請求者

住　所	□□□-□□□□
会社名	
所属	
フリガナ	
氏　名	
TEL (　　)　　－ E-mail:	FAX (　　)　　－

ご希望の資料請求番号に○印をお付けください。

No.		No.		No.		No.		No.	
1		4		7		10		13	
2		5		8		11		14	
3		6		9		12			

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

分析機器・装置

[1]



電磁スピニング法EMS粘度計 EMS-1000S

価格（税別）：6,160,000円～

測定機器と試料とが接触しない新しいタイプの粘度計です。
密閉可能なディスポーザブル容器を採用、準備から片づけまでの作業を劇的に簡略化。
広範囲の温度調整機能を内蔵し、低粘度から高粘度までの測定が可能になりました。

■仕様
- 必要試料量：300μL（オプション少量容器使用で、最小90μL）
- 設定温度範囲：0～200℃
- 粘度測定範囲：0.1～100,000mPa・s
- 測定時間：最短1秒（100 mPa・s以下の場合）

京都電子工業株式会社
〒162-0842　東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1
TEL.03-5227-3151　FAX.03-3268-5591
URL: https://www.kem.kyoto/

分析機器・装置

[2]



フリッチュジャパン NANO対応粉砕機 “Premium Line P-7”

本体価格：
お問合せください。

遊星型のパイオニアであるドイツフリッチュ社が、時代が要求するNANO領域の粉末を作成する目的で新たにご紹介する遊星型ボールミルです。従来の弊社製品と比べても2.5倍のパワーを有しており、94Gのパワーが皆様をNANOの世界にご案内いたします。加えて容器は本体に内蔵されておりますので皆様方の安全な作業に十分配慮してございます。容器の多様性も大きな特色かと思います。加えて卓上タイプであることは研究室のスペースの問題を解消します。

仕様
台盤回転数（最大）：1,100rpm
容器回転数：2,200rpm
容器の材質：メノー、アルミナ、チッカ珪素、ジルコニア、ステンレス、クローム等
粉砕例示：試料。 SIO2.
粉砕時間：90分。
結果　平均粒度：0.026μm

フリッチュ・ジャパン株式会社
〒231-0023　横浜市中区山下町252
TEL.045-641-8550　FAX.045-641-8364
URL: http://www.fritsch.co.jp　E-mail: info@fritsch.co.jp

分析機器・装置

[3]



溶出位置制御精製クロマトグラフシステム Smart Flash AKROS

価格：お問合せください。

溶出位置制御ソフトウェアで高分離の分取クロマトを実現

Smart Flashシリーズは有機合成化学・天然物化学に欠かせない数mg～数十gのカラム精製を、TLCと結びつけることで効率化したFlashシステムです。広く知られるカラムクロマト理論をベースにし、独自に発展させたEPC理論に基づいて効率のよい溶出位置と分離可能な負荷量、高精度な検出・分画で失敗のないカラムクロマトを実現しました。
- ●クロマト理論に基づいたソフトウェアを用いたFlashクロマトシステムです。
- ●正確な低濃度グラジエントが可能です。
- ●ワイドレンジ検出器が分取に適した幅広いODレンジで検出し、取りこぼしを防止します。
- ●高感度圧力モニターで安全なクロマトを行うことができます。

山善株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5-14-22
TEL.06-6304-5839　FAX.06-6304-3681
URL: https://www.yamazenc.co.jp　E-mail: info@yamazenc.co.jp

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

理化学機器

[4]



メリーゴーラウンド型光反応装置 Iris-MG-Mini

価格：
お問合せください。

株式会社セルシステムは、東京工業大学 石谷研究室と共同で小型のLED光照射装置 Iris-MG-Miniを開発しました。
Iris-MG-Miniは水銀灯式メリーゴーラウンド型装置の弱点である多量の放熱問題をLED光源を採用することにより解決した小型の光照射装置です。照射光は水銀灯輝線に近似したピーク波長のLEDを5種搭載し、独自の定電流回路で安定駆動が可能。操作は簡単で、5種の照射波長を任意で選択でき、照射光量も変更できます。また、撹拌子を試験管に投入することにより試料の撹拌も可能です。Iris-MG-Miniは有機物や金属錯体の光化学、光レドックス触媒及び光エネルギー変換などの溶液系光反応の研究に最適な光照射装置です。　　特許取得：第6791518号

株式会社セルシステム
〒225-0012　神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-2-8
TEL.045-914-4500　FAX.045-914-4505
URL: http://www.cellsystem.co.jp　E-mail: sales@cellsystem.co.jp

理化学機器

[5]



Quantaurus-QY® Plus
拡張型 絶対PL量子収率測定装置

価格（税込）：8,700,000円～

発光量子収率の絶対値を瞬時に計測

特徴

・Quantaurus-QY Plus（拡張型 絶対PL量子収率測定装置）は、フォトルミネッセンス法を用いて発光量子収率の絶対値を瞬時に測定する装置です。
・計測波長により、C13534-11（300 nm～950 nm）とC13534-12（400 nm～1100 nm）の2つのタイプから選択できます。
・オプションにより、従来困難であった1650 nmまでの近赤外領域測定、高感度測定（低量子収率の評価）、アップコンバージョン発光測定が可能です。

浜松ホトニクス株式会社
〒431-3196　静岡県浜松市中央区常光町812
TEL.053-431-0151　FAX.053-433-8031
URL: https://www.hamamatsu.com　E-mail: sales@sys.hpk.co.jp

データ処理装置・システム

[6]



クロマトデータ処理装置　CDS- plus ver 5.0

価格：お問合せください。

パソコンを使用してクロマトの測定から分析まで統合的に行う新世代のクロマトデータシステムです。お手持ちのクロマト機器に接続でき、低予算でクロマトデータをデジタル化します。自社開発のA/Dコンバータは高分解能と高精度、低ノイズを誇り、1秒以下のピークにも対応。USB接続でパソコンを選ばず簡単設置。エクセルへもあらゆるデータをクリック1つで簡単に転送可能。デモ機無料貸出中、ぜひお試しください！（対応OS：Win7～Win11まで）

- **コンパクトで携帯可能な小型USB接続A／Dコンバーター（2ch）**
- **最大8システムまでの非同期・独立並行処理が可能**
- **視覚的で親しみやすいシンプルな操作性の日本語ソフトウエア（英語版切替可）**
- **GPC処理機能搭載、エクセルへのデータ転送、マーカー出力可能**

有限会社エル・エイソフト
〒270-0176　千葉県流山市加2丁目18-4
TEL.04-7159-2949　FAX.04-7158-8122
URL: https://www.lasoft.co.jp/　E-mail: webmaster@lasoft.co.jp

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

コンピュータ・データ処理

[7]



NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library (NIST2023)

価格（税込）：新規654,500円
（NIST 2020/2017/2014.... からのアップグレード352,000円）

■The NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library（EI-MS）
394,000 EIスペクトル（347,000化合物）
■NIST Tandem Mass Spectral Library（MS/MS and MS/MS/MS）
2,400,000 MS/MSスペクトル（51,501化合物の400,000プリカーサイオン）
■NIST Retention Index Database
492,000 RI

■データステーション用フォーマット（EI-MSのみ） ＊追加料金が必要
（★Agilent MassHunter / ChemStation ★Shimadzu GCMSolution）

株式会社ディジタルデータマネジメント
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771　FAX.03-5641-1772
URL: http://www.ddmcorp.com　E-mail: tech@ddmcorp.com

実験用装置・器具

[8]



グローブボックスシステム 高純度不活性ガス精製装置　MBRAUN社製

価格（税込）: 7,000,000円～

最も汎用的なグローブボックスシステムで、最も多く使用されている装置です。この装置は、拡張が可能で、幅125cmから、幅600cmまで任意のサイズの選択が可能です。独自に開発した、周波数コンバータ付、ステンレス製カプセル型の大容量ブロワーを採用しております。システムは全自動で、本体の右上に設置された操作パネルにて制御されます。また精製棟を2棟装備したLabmaster DP シリーズも用意されております。
●精製能力：酸素・水分共に1ppm以下
●ボックスサイズ：W125～×D78～×H90cm
付属品：●ミニ・アンティチャンバー　●酸素・水分濃度計
●冷蔵庫　●ソルベント・トラップ

株式会社 ブライト
〒351-0114　埼玉県和光市本町6-32 吉川ビル3F　TEL.048-450-5770　FAX.048-450-5771
〒573-0032　大阪府枚方市岡東町4-8 ムッシュビル5F　TEL.072-861-0881　FAX.072-861-0882
URL: https://www.bright-jp.com

実験用装置・器具

[9]



有機溶媒精製装置 MB-SPS Compact　独国MBRAUN社製

価格（税込）: 1,800,000円～

1溶媒用の単独卓上型有機溶媒精製システムです。ベンゼン、エーテル、THF、ヘキサン、トルエンなどの有機溶媒に含まれている酸素、水分濃度を数ppm以下までに精製します。今までの有機溶媒の熱蒸留に代わる安全なシステムです。ピュアーな有機溶媒がいつでもすぐに使えます。
●精製カラム数：2カラム/1溶媒　精製能力：800リットル
●寸法：W250mm×H840mm×D380mm
その他、耐熱性溶媒保管庫を装備できる5溶媒用の有機溶媒精製装置も用意されております。

株式会社 ブライト
〒351-0114　埼玉県和光市本町6-32 吉川ビル3F　TEL.048-450-5770　FAX.048-450-5771
〒573-0032　大阪府枚方市岡東町4-8 ムッシュビル5F　TEL.072-861-0881　FAX.072-861-0882
URL: https://www.bright-jp.com

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

熱分析

［10］



顕微鏡用冷却加熱ステージ　10002L

本体価格：
お問合せください。

液体窒素自動コントロールにより低温域においても安定した測定を実現出来ます。
オーバーシュートも極限まで制御され、かつ高再現性のステージは溶融、結晶化、相転移をはじめ様々な研究開発分野で応用出来る製品です。
改良に改良を重ね、卓越したスペック・操作性・堅牢性に高い評価をいただいております。

仕様
・温度範囲：－190℃～＋600℃
・試料サイズ（MAX）：直径16mm×厚さ1.5mm
・温度精度：±0.05℃（室温～＋600℃）、
　±0.2℃（－190℃～室温）
・用途：透過／反射検鏡共用ステージ
・備考：マニピュレーター機能付
●詳しくは当社HPよりご覧下さい

ジャパンハイテック株式会社®

ジャパンハイテック　検索

本　　社／〒813-0001 福岡市東区唐原7-15-81　TEL.092-674-3088
新東京営業所／〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-2-405　TEL.043-226-3012
URL : https://www.jht.co.jp　Email : sales@jht.co.jp

熱分析

［11］



顕微鏡用大型試料冷却加熱ステージ（電圧印加可能）10084/10084L

本体価格：
お問合せください。

相転移挙動の観察に最適な冷却加熱ステージです。
スライド式の上蓋は試料交換と観察中の作業を軽減させる操作性で高い評価を頂いています。
電圧印加用のレモコネクターを備えていますので、温度制御された試験セルに電圧をかけ、温度と電圧印加した時の変化を観察する事ができます。

仕様
・温度範囲：10084型/室温～＋420℃
　10084L型/－100℃～＋420℃
・試料サイズ（MAX）：
　42mm×53mm×厚さ3mm
・備考：液晶等の電圧印加に最適
　（レモコネクター付）
●詳しくは当社HPよりご覧下さい

ジャパンハイテック株式会社®

ジャパンハイテック　検索

本　　社／〒813-0001 福岡市東区唐原7-15-81　TEL.092-674-3088
新東京営業所／〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-2-405　TEL.043-226-3012
URL : https://www.jht.co.jp　Email : sales@jht.co.jp

学会誌編集製作・学会事務委託

［12］



学会事務・大会事務・査読編集事務・オンラインジャーナル登録・法人化対応

学会で何かお困りごとはございませんか？
中西印刷は印刷会社ですが、印刷だけではなく学会誌専業印刷会社の強みをいかしたあらゆる学会関連業務を行っています。
学会に関することでしたら何でもお問い合わせ下さい。
詳しくはホームページへ。

https://the.nacos.com

中西印刷株式会社
〒602-8048　京都市上京区下立売通小川東入西大路町146
TEL.075-441-3155　FAX.075-417-2050
URL: https://the.nacos.com　E-mail: infos@nacos.com

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

光反応用LED光源　CLシリーズ

価格は税抜表示



CL-1501

・フォトクロミズム
・光触媒
・フォトレドックス触媒

豊富なラインナップから選択できるハイパワーなLED光源シリーズです。

例）コントローラー CL-1501＋LEDヘッド 365nm＋集光レンズ 197,000円

《コントローラー》
CL-1501（1chタイプ） 130,000円

《LEDヘッドユニット》 32,000 ～ 42,000円
365,385,395,405,430,450,470,505,525,568,590,615,625,660,730,830,850,860,940nm
※上記以外の波長はご相談ください。

《ヘッドトップ》 3,000～25,000円
広角レンズ、集光レンズ、カバーガラス、キャップ

【オプション】 タイマー CL-TCN1　125,000円
通信ユニット CL-COM-USB　120,000円

定エネルギー分光光源　PVL-5000

価格は税抜表示



PVL-5000

・CMOS/CCDセンサ
・太陽電池

単色光を一定の放射照度で照射できる光源装置です。
分光感度測定、単色光I-V測定、蛍光測定用励起光源として応用可能。

PVL-5000 定エネルギー分光光源　3,980,000円

光化学研究用光源（熱の出ない分光光源）シリーズ

価格は税抜表示



MAX-351

・人工光合成
・光触媒

光学フィルター（別売）をセットして、任意の波長の光だけを照射できる光源シリーズです。熱の無い環境下で、波長を切り換えての照射実験が必要な研究開発用途に最適です。

① LAX-C100本体（キセノンランプ 100W） 885,000円
② MAX-351本体（キセノンランプ 300W） 1,500,000円 NEW

【オプション】 石英ライトガイド 1m　190,000円
ロッドレンズ 1倍　100,000円

カタログをご用意しております。ご希望の方はお近くの営業所までお問い合わせください。

朝日分光株式会社 国内営業部　https://www.asahi-spectra.co.jp/
本社　TEL: 03-3909-1151　E-mail:info@asahi-spectra.co.jp
栃木　TEL: 0287-37-4763　E-mail:info_tochigi@asahi-spectra.co.jp
大阪　TEL: 06-4807-1777　E-mail:info_osaka@asahi-spectra.co.jp

2026 科研費最終選定関連 ～製品ガイド～

物性計測・装置

［14］



ホットディスク法熱物性測定装置
TPS 3500/2500 S/1500/500 S/500

価格（税別）：4,559,000円～

ISO 22007-2：2008「プラスチック－熱伝導率及び熱拡散係数の求め方－
第2部：過渡的平面熱源（ホットディスク）法」に準拠した高速、高精度の熱物性測定装置です。

【特 長】

・熱伝導率が直接測定できる絶対法
・短時間に熱伝導率、熱拡散率、比熱容量の測定が可能
・低～高熱伝導率全域の測定に対応
・液体/粘体/粉体/断熱材/金属等の幅広い試料の測定が可能

京都電子工業株式会社
〒162-0842　東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1
TEL.03-5227-3151　FAX.03-3268-5591
URL: https://www.kem.kyoto/

■次回予定

本年7月号には2027年度科学研究費補助金申請のための製品ガイドを掲載予定にしております。

2027年度 科研費選定関連製品ガイド

企画・製作　株式会社 明報社

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目12番4号（友野本社ビル）
TEL 03（3546）1337㈹　FAX 03（3546）6306
URL http://www.meihosha.co.jp　E-mail: goto@meihosha.co.jp
担当／後藤